# 27 REUNIÓN NACIONAL TRICOLOGÍA Y ONICOLOGÍA

## 15-17 OCTUBRE 26

## VALLADOLID

AEDV 1909
ACADEMIA ESPAÑOLA DE DERMATOLOGÍA Y VENEREOLOGÍA

GRUPO ESPAÑOL de Tricología y Onicología

## PROGRAMA FINAL





## SEDE Y FECHAS

Valladolid Centro de Congresos
Av. Ramón Pradera, 3.
47009 Valladolid
15/17 de octubre de 2026

## ORGANIZACIÓN

**Coordinadora del Grupo**
Gloria Garnacho Saucedo
**Coordinadores locales**
Cristina Pindado Ortega
Virginia Velasco Tamariz
**Miembros de honor**
Francisco Camacho Martínez
Juan Ferrando Barberá
Emilio Villodres Ramos
Salvio Serrano Ortega
José Carlos Moreno Giménez
Aurora Guerra Tapia
Juan Perís Martí

## CONTACTO

Secretaría Congresos AEDV
C/ Ferraz 100, 1º Izquierda - 28008 Madrid
Tel. 902 102 976 - +34 981 815 992
E-mail: info@congresoaedv.org
Secretaría gestionada por Cyex Congress Services

## WEB

Consulte toda la información actualizada en la web:
**https://reunion-tricologia.aedv.es**

## COMUNICACIONES

La fecha límite envío de Comunicaciones es el miércoles 9 de septiembre de 2026

Información disponible en:
https://reunion-tricologia.aedv.es/comunicaciones

## CURSOS PRE-REUNIÓN

Jueves 15 de octubre, 15:00-19:30h.
Clínica LoMás
C. de Juan Antonio Morales Pintor, 2
47016 Valladolid
Más info: https://reunion-tricologia.aedv.es/curso-precongreso

## HORARIO DE SECRETARÍA

Viernes 16 de octubre: 08:00 a 19:00 h.
Sábado 17 de octubre: 08:30 a 14:00 h.

## CENA DE LA REUNIÓN

Viernes 16 de octubre, 21 h.
Museo Patio Herreriano
C. Jorge Guillén, 6, 47003 Valladolid

Con la colaboración de

Laboratorios Viñas

## CERTIFICADOS DE ASISTENCIA, PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES, PÓSTERES Y PONENCIAS

El certificado de asistencia se enviará a cada asistente a su llegada a la reunión en formato PDF.
Los certificados de presentación de comunicaciones, pósteres y ponencias se enviarán en pdf tras la reunión.

## PROTECCIÓN DE DATOS

Durante la 27 Reunión GETO se llevará a cabo la toma de datos de carácter personal para la gestión del control de accesos y aforo del mismo, así como, por otra parte, se procederá a la toma de imágenes y videos con el objeto de promocionar el evento o congreso a través de los medios de comunicación titularidad de la AEDV, esto es, sitio web, redes sociales o revistas digitales o en papel.
Para consultar información adicional sobre protección de datos diríjase al sitio: web.congresoaedv.net/politica-de-proteccion-de-datos.

NOTA IMPORTANTE: La AEDV no se hace responsable de la
cancelación del 27 Reunión GETO causada por huelga,
desorden público, acciones de guerra, terrorismo, incendios, condiciones climatológicas, pandemias, causas de fuerza mayor ni de cualquier otros daños o pérdidas que resulten de dicha cancelación

# Complidermol®

## Fórmula avanzada para un abordaje integral de la caída capilar

EFICACIA CLÍNICAMENTE DEMOSTRADA

RECOMENDADO POR DERMATÓLOGOS

20 AÑOS DE EXPERIENCIA




**NUEVA FÓRMULA AVANZADA**

**DOS NUEVOS INGREDIENTES PATENTADOS**

**BAICALINA** SCUTELL'UP®

Aumenta la longitud y la densidad del cabello. [1]

Activa la vía Wnt/β-catenina. [1]

**AZAFRÁN** safr'inside™

Inhibe la recaptación de la serotonina preservando así el tono serotoninérgico. [2]

**x20**
veces más de densidad capilar*

**94%**
de cabello en fase de crecimiento*

**-69%**
de caída capilar*

1. Chen L, Fan B, Gu H, et al. Effects of Baicalin on Alopecia and the Associated Mechanism. Biomed Res Int. 2022 Nov 18;2022:3139123. 2. Wauquier F, Boutin-Wittrant L, Pourtau L, Gaudout D, Moras B, Vignault A, Monchaux De Oliveira C, Gabaston J, Vaysse C, Bertrand K, Abrous H, Capuron L, Castanon N, Vauzour D, Roux V, Macian N, Pickering G, Wittrant Y. Circulating Human Serum Metabolites Derived from the Intake of a Saffron Extract (Safr'inside™) Protect Neurons from Oxidative Stress: Consideration for Depressive Disorders. Nutrients. 2022 Apr 5;14(7):1511. *Alarcón-Alvidrez A., Zurko Research S. L., Reig Jofre Group S. A. Evaluación de la eficacia y la tolerabilidad de una nueva formulación de Complidermol® frente a placebo en la caída del cabello de etiología mixta: estudio clínico exploratorio, prospectivo, abierto y monocéntrico. 11 de diciembre de 2025. Informe no publicado.

REIG JOFRE

# Descubre la acción **ANTICAÍDA** con **TRIPL3 PROTECCIÓN**

Pilexil®

**83%**
EFICACIA ANTICAÍDA[1]


**95%**
RESISTENCIA A LA ROTURA[2]

**Nº1**
en farmacias y parafarmacias*





## 3 veces menos
caída del cabello[1]

Resultados visibles desde el **PRIMER MES**



T0



T1M

*1. Evaluación clínica e instrumental de la eficacia y seguridad de Pilexil Champú Anticaída en 40 sujetos con efluvio telógeno y alopecia androgénica durante 3 meses. Data on file, 2025.*
*2. Ex vivo determination with Pilexil Champú Anticaída of hair breakage after multiple combing. Data on file, 2025.*
**IQVIA mercado de productos Anticaída, segmento Champús, ventas en Farmacia y Parafarmacia a TAM Enero 2026.*

Lacer



## JUEVES, 15 DE OCTUBRE DE 2026 — PROGRAMA

15:00 - 19:30 **Curso Precongreso: Tricología y Onicología** — Clínica LoMás
**Necesaria inscripción previa**

**Coordinadores**
Jara Valtueña Santamaría, Valladolid
Daniel Rodríguez Baeza, Valladolid
Virginia Velasco Tirado, Madrid
Cristina Pindado Ortega, Madrid

**Trasplante capilar (taller práctico con pacientes en vivo)**
David Vega Díez, Madrid
Cristina Paradelo García, Barcelona
Óscar Muñoz Moreno-Arrones, Madrid
Antonio José Alcaide Martín, Málaga
Ana María Mota Burgos, Málaga

**Mesoterapias farmacológicas y PRP (taller práctico con pacientes en vivo)**
Gloria Mª Garnacho Saucedo, Córdoba
Patricia Burgos Blasco, Madrid
Ana Laura Melián Olivera, Madrid
Andrea Combalia Escudero, Barcelona

**Cirugía ungueal (taller práctico con modelos)**
Juan Jiménez Cauhé, Madrid
Joan Ceravalls Sánchez, Barcelona
Román Miñano Medrano, Madrid

**Tricoscopia y Onicoscopia (taller práctico)**
Mª Librada Porriño Bustamante, Madrid
Cristina Serrano Falcón, Granada
Víctor Cabezas Calderón, Barcelona
Marta Rubio Lombraña, Bilbao

21:00 - 23:00 **Cena de ponentes** — El Figón de Recoletos
**Con la colaboración de LILLY**



## VIERNES, 16 DE OCTUBRE DE 2026 — PROGRAMA

### 08:45 - 09:00 Presentación de la reunión — Auditorio

08:45 - 09:00

Gloria Mª Garnacho Saucedo, Córdoba
David Saceda Corralo, Madrid
Cristina Pindado Ortega, Madrid
Virginia Velasco Tamariz, Madrid

### 09:00 - 10:00 Simposio: Update en tricología pediátrica — Auditorio

**Moderadores**
Aniza Giacaman Contreras, Palma de Mallorca
Ana Rodríguez-Villa Lario, Madrid
Andrea Combalia Escudero, Barcelona

09:00 - 09:15 **Novedades en el tratamiento de la alopecia areata pediátrica**
Marta Feito Rodríguez, Madrid

09:15 - 09:30 **Manejo práctico de la alopecia en pediatría**
Carolina Prat Torres, Barcelona

09:30 - 09:45 **Manejo de la alopecia androgénica pediátrica**
Gloria Mª Garnacho Saucedo, Córdoba

09:45 - 10:00 **Pregunte a los expertos**

### 10:00 - 11:30 Comunicaciones orales I — Auditorio

**Moderadores**
Daniel Rodríguez Baeza, Valladolid
Pablo Fonda Pascual, Madrid
Jose Carlos Moreno Giménez, Córdoba

10:00 - 10:08 **Cuando el injerto no crece: respuesta subóptima tras trasplante capilar en un paciente con diabetes mellitus tipo 2 insulinodependiente y tabaquismo activo**
Cristina de Hoyos Alonso, de Clínica Ceta, Leganés (Madrid) - España

10:08 - 10:16 **¿Es fiable la Inteligencia Artificial en el recuento folicular? Estudio comparativo de un software convencional y uno con IA en más de 35.000 unidades foliculares**
David Vega Díez(1), Cristina Romera de Blas(2), Ana Rodríguez-Villa Lario(1), José Mª Ricart Vaya(2) y Alba Gómez Zubiaur(2) de (1)Hospital Universitario Príncipe de Asturias. Instituto Médico Ricart, Madrid - España y (2)Instituto Médico Ricart, Madrid - España

10:16 - 10:24 **Trasplante capilar en alopecia frontal fibrosante: evaluación objetiva de la densidad capilar mediante procesamiento digital de imágenes**
Alba Gómez Zubiaur(1), David Vega Díez(1), Cristina Romera de Blas(1), Óscar Muñoz Moreno-Arrones(2), José Mª Mir Bonafé(3) y José Mª Ricart Vaya(4) de (1)Dermatología Capilar. Clínica Dermatológica IMR, Madrid - España, (2)Dermatología Capilar. Clínica capilDERM, Madrid - España, (3)Dermatología Capilar. Tricologia Mir, Palma de Mallorca (Illes Balears) - España y (4)Dermatología. Clínica Dermatológica IMR, Madrid - España

10:24 - 10:32 **Caracterización clínica y psicopatológica de pacientes con síntomas persistentes atribuidos a inhibidores de la 5-alfa-reductasa**





Óscar Muñoz Moreno-Arrones(1), Luis Alonso Martínez de Salinas(2), Jorge Gómez-Arnau(3) y José Luis Gómez Cano(3) de (1)Dermatología. Clínica capilDERM, Madrid - España, (2)Dermatología. Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid - España y (3)Psiquiatría. Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid - España

10:32 - 10:40 **Láser Excímer de 308 nm en el tratamiento de la alopecia frontal fibrosante: estudio multicéntrico de eficacia y seguridad**
Blanca Ferrer Guillén(1), Ana Rodríguez-Villa Lario(2), Gloria Mª Garnacho Saucedo(3), David Vega Díez(2), Cristina Romera de Blas(2), José Mª Ricart Vaya(1) y Alba Gómez Zubiaur(2) de (1)Instituto Médico Ricart, Valencia - España, (2)Instituto Médico Ricart, Madrid - España y (3)Clínica Garnacho, Córdoba - España

10:48 - 10:56 **Alopecia frontal fibrosante del varón: características clínicas, evolución y tratamiento en una cohorte de 103 pacientes**
Ana Melián Olivera(1), Cristina Pindado Ortega(1), Ángela Hermosa Gelbard(1), Sergio Vañó Galván(1) y David Saceda Corralo(1) de (1)Dermatología. Hospital Universitario Ramón y Cajal. Grupo Pedro Jaén, Madrid - España

10:56 - 11:04 **Sangrados menstruales por dutasteride: serie de casos en hombres transgénero**
Daniel Ramos Rodríguez(1), Daniel Sánchez Báez(1), Patricia Cabrera García(2), Delia Rosa Báez Quintana(3), Laura Mesa Suárez(2) y Juan Jiménez Cauhé(4) de (1)Servicio de Dermatología. Universidad de La Laguna. Hospital Universitario de Canarias, San Cristóbal de La Laguna (Santa Cruz de Tenerife) - España, (2)Servicio de Endocrinología y Nutrición. Hospital Universitario de Canarias, San Cristóbal de La Laguna (Santa Cruz de Tenerife) - España, (3)Servicio de Ginecología y Obstetricia. Universidad de La Laguna. Hospital Universitario de Canarias, San Cristóbal de La Laguna (Santa Cruz de Tenerife) - España y (4)Dermatología y Tricología. CDERMA clínicas, Santa Cruz de Tenerife - España

11:04 - 11:12 **Mesoterapia con tacrolimus en alopecia frontal fibrosante: prueba de concepto en 5 pacientes**
Cristina Romera de Blas(1), David Vega Díez(2), Ana Rodríguez-Villa Lario(2), José Mª Ricart Vayá(3) y Alba Gómez Zubiaur(4) de (1)Unidad de Tricología. Instituto Médico Ricart, Madrid. Servicio de Dermatología. Hospital Universitario de Toledo, Toledo - España, (2)Unidad de Tricología. Instituto Médico Ricart, Madrid. Servicio de Dermatología. Hospital Universitario Príncipe de Asturias, Alcalá de Henares (Madrid) - España, (3)Unidad de Tricología. Instituto Médico Ricart, Valencia - España y (4)Unidad de Tricología. Instituto Médico Ricart, Madrid - España

11:12 - 11:20 **Perfil hormonal y genético de mujeres jóvenes con alopecia frontal fibrosante: estudio observacional en una cohorte española de 100 pacientes**
Ruth Cova Martín(1), Jon Uriarte Terán(2), Ana Melián Olivera(2), Ángela Hermosa Gelbard(2), Diego Buendía Castaño(2), Patricia Burgos Blasco(2), Sergio Vañó Galván(2) y David Saceda Corralo(2) de (1)Dermatología. Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, Madrid - España y (2)Dermatología. Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid - España

11:20 - 11:28 **Utilidad de pirilutamida tópica al 0,9% en varones con alopecia androgenética estabilizada con dutasterida y minoxidil oral**
Óscar Muñoz Moreno-Arrones, de Dermatología. Clínica capilDERM, Madrid - España

11:30 - 12:00 **Pausa: Café / Visita Exposición** Zona Expo
**Con la colaboración de LILLY**



## VIERNES, 16 DE OCTUBRE DE 2026 — PROGRAMA

**12:00 - 13:00 Simposio: Correlación clínico-patológica** — Auditorio

**Moderadores**
Alejandro Sánchez Herrero, Valladolid
Francisco Javier Forteza Muñoz, Palma de Mallorca

12:00 - 12:15 **Caso 1**
Ángel Santos-Briz Terrón, Salamanca
Cristina Serrano Falcón, Granada

12:15 - 12:30 **Caso 2**
Ángel Santos-Briz Terrón, Salamanca
Juan Jiménez Cauhé, Madrid

12:30 - 12:45 **Caso 3**
José Luis Rodríguez Peralto, Madrid
Virginia Velasco Tamariz, Madrid

12:45 - 13:00 **Pregunte a los expertos**

**13:00 - 13:45 Simposio: Alopecia areata e inhibidores de JAK: retos en la práctica clínica** — Auditorio

**Moderadores**
David Vega Díez, Madrid
Pablo Fernández-Crehuet Serrano, Córdoba
Manuel Sánchez Díaz, Granada

13:00 - 13:15 **Casos difíciles: cuando el JAK no es suficiente**
Ángela Hermosa Gelbard, Madrid

13:15 - 13:30 **Casos difíciles: cuando la areata no viene sola**
Rocío Gil Redondo, Madrid

13:30 - 13:45 **Pregunte a los expertos**

**13:45 - 14:15 Simposio: Conferencia magistral** — Auditorio

**Moderadores**
Elena González-Guerra, Madrid
Virginia Velasco Tamariz, Madrid

13:45 - 14:15 **La alopecia en el espejo de las artes**
Aurora Guerra Tapia, Madrid

**14:15 - 15:30 Pausa: Almuerzo** — Zona Expo



## VIERNES, 16 DE OCTUBRE DE 2026 — PROGRAMA

**15:30 - 16:30 Simposio: Trasplante capilar. Manejo práctico** — Auditorio

**Moderadores**
Óscar Muñoz Moreno-Arrones, Madrid
Cristina De Hoyos Alonso, Madrid
Francisco Javier Vázquez Doval, Logroño
Marta Rubio Lombraña, Bilbao

15:30 - 15:40 **Paciente reoperado: cómo lo afronto**
Pablo Martín Carrasco, Sevilla

15:40 - 15:50 **Nuevas tecnologías e IA en trasplante capilar**
Alba Gómez Zubiaur, Madrid

15:50 - 16:00 **Grandes calvos: Qué puedo ofrecer**
Teresa Meyer González, Málaga

16:00 - 16:10 **Nuestra experiencia en alopecias cicatriciales**
Marc Mir Bonafé, Palma de Mallorca

16:10 - 16:30 **Pregunte a los expertos**

**16:30 - 17:15 Simposio: Alopecia frontal fibrosante: descifrando la epidemia** — Auditorio

**Moderadores**
Paola Maldonado Cid, Madrid
Cristina Pindado Ortega, Madrid

16:30 - 16:40 **Mi madre tiene AFF: ¿voy a heredar la enfermedad?**
David Saceda Corralo, Madrid

16:40 - 16:50 **Me han diagnosticado AFF: ¿puedo seguir usando mis cosméticos?**
Mª Antonia Pastor Nieto, Madrid

16:50 - 17:00 **¿Qué papel juegan los nuevos tratamientos tópicos en AFF?**
Miguel Antonio Lasheras Pérez, Madrid

17:00 - 17:15 **Pregunte a los expertos**

**17:15 - 17:45 Pausa: Café / Visita Exposición** — Zona Expo

**17:45 - 19:00 Simposio: Perlas y retos terapéuticos en tricología y onicología** — Auditorio

**Moderadores**
Víctor Cabezas Calderón, Barcelona
Eduardo Fonseca Capdevila, A Coruña
Azael Freites Martínez, Madrid

17:45 - 17:55 **Cómo elijo el antiandrógeno adecuado para cada mujer**
Cristina Serrano Falcón, Granada

17:55 - 18:05 **Cómo elijo el antiandrógeno adecuado para cada hombre**



## VIERNES, 16 DE OCTUBRE DE 2026 — PROGRAMA

Joan Francesc Mir Bonafé, Palma de Mallorca

18:05 - 18:15 **Manejo de casos difíciles en alopecias cicatriciales**
Diego Buendía Castaño, Madrid

18:15 - 18:25 **Replanteando el uso de minoxidil oral: novedades 2026**
Juan Jiménez Cauhé, Madrid

18:25 - 18:35 **Recomendación cosmética en la consulta**
Claudia Bernárdez Guerra, Madrid

18:35 - 18:45 **Onicopatías asociadas a prácticas de estética ungueal**
Isabel Zapata Martínez, Guadalajara

18:45 - 19:00 **Pregunte a los expertos**

19:00 - 20:00 **Asamblea** — Auditorio

21:00 - 23:00 **Pausa: Cena de la reunión** — Museo Patio Herreriano
**Con la colaboración de LaboratoriosVIÑAS**



## SÁBADO, 17 DE OCTUBRE DE 2026 — PROGRAMA

### 09:00 - 10:00 Simposio: Onicología: patología y cirugía ungueal — Auditorio

**Moderadores**
Maribel Iglesias Sancho, Barcelona
Esther Jiménez Blázquez, Madrid

09:00 - 09:15 **Abordaje integral de la onicomicosis**
Isabel Zapata Martínez, Guadalajara

09:15 - 09:30 **Biopsia ungueal: puntos clave**
Maribel Iglesias Sancho, Barcelona

09:30 - 09:45 **Avances y técnicas emergentes en cirugía ungueal**
Román Miñano Medrano, Madrid

09:45 - 10:00 **Pregunte a los expertos**

### 10:00 - 11:15 Comunicaciones orales II — Auditorio

**Moderadores**
Ángel Aguado García, Alicante
Pedro Jesús Gómez Arias, Córdoba
Jesús Vega Gutiérrez, Valladolid

10:00 - 10:08 **Caracterización del perfil transcriptómico de la foliculitis decalvante**
Miguel Antonio Lasheras-Pérez(1), Margarita Llavador Ros(2), Vicent Martínez Cózar(2), María Concepción Garrido Ruiz(3), José Luis Rodríguez Peralto(4) y Rafael Botella Estrada(5) de (1)Unidad de Tricología. Grupo Pedro Jaén, Madrid - España, (2)Servicio de Anatomía Patológica. Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia - España, (3)Servicio de Anatomía Patológica. Hospital 12 de octubre, Madrid - España, (4)Sevicio de Anatomía Patológica. Hospital 12 de octubre, Madrid - España y (5)Servicio de Dermatología. Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia - España

10:08 - 10:16 **Los hermanos Mahon. Un hito en el tratamiento de Tinea capitis**
José Carlos Moreno Giménez, de Dermatología. Privado, Córdoba - España

10:16 - 10:24 **Impacto de la teledermatología en el manejo de la patología ungueal: resolutividad y concordancia clínica en una serie de 292 casos**
Miguel Pena López(1), Rocío Gil Redondo(1), Esther Fiz Benito(1), Rafaela Souza de Moraes(1), Guillermo Servera Negre(1), Mario Dávila Panzano(1), Adrián Alfonso Álvarez(1), Tristán Gabriel Sobral Costas(1), Rafael Escudero Tornero(1), Pedro Herranz Pinto(1) y María Luisa Alonso Pacheco(1) de (1)Servicio de Dermatología. Hospital Universitario La Paz, Madrid - España

10:24 - 10:32 **SAALIQ: desarrollo y validación psicométrica de un cuestionario específico para la evaluación de calidad de vida en alopecia areata**
Carmen García Moronta(1), Daniel Muñoz Barba(1), Manuel Sánchez Díaz(1) y Salvador Arias Santiago(1) de (1)Dermatología. Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada - España

10:32 - 10:40 **Respuesta clínica, persistencia terapéutica y costes farmacológicos de baricitinib en alopecia areata grave: análisis longitudinal en práctica clínica real**
Roberto Daza García(1), Román Barabash Neila(1), Antonio Alcalá Ramírez del Puerto(1), Alonso García Núñez(1) y José Juan Pereyra Rodríguez(1) de (1)Servicio de Dermatología. Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla - España



## SÁBADO, 17 DE OCTUBRE DE 2026 — PROGRAMA

10:40 - 10:48 **Ritlecitinib en alopecia areata: respuesta capilar, extracapilar y seguridad en una cohorte multicéntrica andaluza**
Francisco Javier de la Torre Gomar(1), Manuel la Torre García(2), Claudia Guerrero Ramírez(3), María Dolores Pegalajar-García(4), Ricardo Ruiz Villaverde(1) y Manuel Galán Gutiérrez(2) de (1)Dermatología. Hospital Universitario Clínico San Cecilio, Granada - España, (2)Dermatología. Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba - España, (3)Dermatología. Hospital Torrecárdenas, Almería - España y (4)Dermatología. Complejo Hospitalario de Jaén, Jaén - España

10:48 - 10:56 **Resultados en vida real de fármacos anti-TNF e inhibidores de JAK en foliculitis decalvante refractaria**
Pedro José Fernández Esparcia(1), David Saceda Corralo(2), Diego Buendía Castaño(2), María González Ramos(2), Adrián Imbernón Moya(3), Sergio Vañó Galván(2) y Ángela Hermosa Gelbard(2) de (1) Dermatología. Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid - España, (2)Hospital Universitario Ramón y Cajal. Grupo Pedro Jaén, Madrid - España y (3)Dermatología. Hospital Severo Ochoa, Leganés (Madrid) - España

10:56 - 11:04 **Análisis del fallo secundario a inhibidores JAK en pacientes con alopecia areata: estudio retrospectivo de casos y controles en vida real**
José Ángel Amat Sánchez(1), Marta Feito Rodríguez(1), Alba Sánchez Orta(1), Rocío Maseda Pedrero(1), Francisco Vergara Barria(1), Sergio López Alcázar(1), Andrés Vidal González(1), Raúl de Lucas Laguna(1), Pedro Herranz Pinto(1) y Rocío Gil Redondo(1) de (1)Dermatología. Hospital Universitario La Paz, Madrid - España

11:04 - 11:12 **Análisis descriptivo de los resultados clínicos en cirugía con control de márgenes vs cirugía convencional de carcinoma epidermoide del aparato ungueal: un estudio retrospectivo**
Gloria Baeza Hernández(1), Eduardo Bernia Petit(1), Reyes Claramunt Alonso(2), Onofre Sanmartín Jiménez (1) y Celia Requena Caballero(1) de (1)Dermatología. Instituto Valenciano de Oncología, Valencia - España y (2)Biología Molecular. Instituto Valenciano de Oncología, Valencia - España

11:15 - 11:45 **Pausa: Café / Visita Exposición** — Zona Expo
**Con la colaboración de ABBVIE**

11:45 - 12:15 **Comunicaciones Orales: Highlights 5 mejores pósteres** — Auditorio

**Moderadores**
Anne Barrutia Borque, Vizcaya
Nayra Patricia Merino de Paz, Santa Cruz de Tenerife
Alejandro Lobato Berezo, Barcelona

11:45 - 11:51 **Melatonina tópica al 7% para la repigmentación del encanecimiento capilar**
Adrián Imbernón Moya(1), Silvia Lobato Parra(2), Sara de Pedro Pascual(2) y Francisco José Hidalgo Correas (2) de (1)Dermatología. Hospital Severo Ochoa, Leganés (Madrid) - España y (2)Farmacia. Hospital Severo Ochoa, Leganés (Madrid) - España

11:51 - 11:57 **Rentabilidad clínica de la monitorización analítica durante el tratamiento con inhibidores orales de JAK en alopecia areata: estudio retrospectivo**
José Molina Espinosa(1), Pedro José Ezomo Gervilla(2), Daniel Robles Murcia(2), Diego Gallego García(2), Ricardo Ruiz Villaverde(2) y Francisco Javier de la Torre Gomar(2) de (1)Servicio de Dermatología. Hospital Universitario Clínico San Cecilio, Granada - España y (2)Servicio de Dermatología. Hospital Universitario Clínico San Cecilio, Granada - España

11:57 - 12:03 **Ritlecitinib en alopecia areata en práctica clínica real: respuesta a largo plazo y tras exposición previa a**





**otros inhibidores de JAK**
Cristina López Sánchez(1), Caridad Elena Morales Múnera(1), Andrea Combalia Escudero(2), Pablo Baladó (2), Cristina López Llunell(3), Rafael Garrido Nevado(3), Álvaro March Rodríguez(4), Cristina Barrabés-Torrella (5), Antonio Guilabert Vidal(5), Víctor Cabezas Calderón(6), Javier Lara Trigo(6), Víctor García Rodríguez(7), Alejandro Lobato Berezo(8), Daniel López Castillo(8), Anna Badell Giralt(9), Rafael Aguayo Ortiz(10), Verónica Sanmartín Novell(10), Noelia Rivera Ruiz(11) y Ignasi Figueras Nart(12) de (1)Dermatología. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona - España, (2)Dermatología. Hospital Clínic de Barcelona, Barcelona - España, (3)Dermatología. Hospital Universitari Parc Taulí, Sabadell (Barcelona) - España, (4)Dermatología. Hospital del Mar, Barcelona - España, (5)Dermatología. Hospital General de Granollers, Granollers (Barcelona) - España, (6)Dermatología. Hospital Universitari Vall d'Hebrón, Barcelona - España, (7)Dermatología. Consorci Sanitari Integral, L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) - España, (8)Dermatología. Hospital Universitari Mútua Terrassa, Terrassa (Barcelona) - España, (9)Dermatología. Fundació Hospital Sant Joan de Déu, Martorell (Barcelona) - España, (10)Dermatología. Hospital Universitari Arnau de Vilanova, Lleida - España, (11) Dermatología. Hospital de Mollet, Mollet del Vallès (Barcelona) - España y (12)Dermatología. Hospital Universitari de Bellvitge, L' Hospitalet de Llobregat (Barcelona) - España

12:03 - 12:09 **Reducción de dosis de inhibidores de vía JAK en alopecia areata. Resultados en vida real**
Jon Ignacio Uriarte Terán(1), David Saceda Corralo(1), Diego Buendía Castaño(1), Ana Barquín Ruiz(1), Juan Aramberri Araiz(1), Miguel Centeno Pons(1) y Ángela Hermosa Gelbard(1) de (1)Dermatología Médico-Quirúrgica y Venereología. Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid - España

12:09 - 12:15 **Donde la imagen calla, la uña habla: uñas en «salto de esquí» como signo sugestivo de alteración del drenaje linfático**
Daniel Javier Sánchez Báez(1), Asier Viciana Tarife(2), Carmen Miguélez Sánchez(2), Paula Barragán Velasco (2), Daniel Ramos Rodríguez(1) y María del Mar Pestana Eliche(2) de (1)Servicio de Dermatología. Universidad de La Laguna. Hospital Universitario de Canarias, San Cristóbal de La Laguna (Santa Cruz de Tenerife) - España y (2)Servicio de Dermatología. Hospital Universitario de Canarias, San Cristóbal de La Laguna (Santa Cruz de Tenerife) - España

## 12:15 - 13:00 Simposio: International expert lecture — Auditorio

**Moderadores**
Gloria Mª Garnacho Saucedo, Córdoba
Sergio Vañó Galván, Madrid
David Saceda Corralo, Madrid

12:15 - 13:00 **Impact research from our group**
Daniel Fernandes Melo, Brasil

## 13:00 - 13:45 Simposio: Hot topics en tricología y onicología — Auditorio

**Moderadores**
Daniel Ortega Quijano, Madrid
Alejandro Camps Fresneda, Barcelona
Juan Perís Martí, Valencia

13:00 - 13:10 **Novedades en patología ungueal**
Lourdes Navarro Campoamor, Madrid

13:10 - 13:20 **Nuevas terapias emergentes: exosomas y antiandrógenos tópicos**
Ramón Pigem Gasos, Barcelona



## SÁBADO, 17 DE OCTUBRE DE 2026 — PROGRAMA

13:20 - 13:30 **Novedades del congreso mundial de Corea**
Sergio Vañó Galván, Madrid

13:30 - 13:45 **Pregunte a los expertos**

13:45 - 14:15 **Simposio: Kahoot reunión 2026** — Auditorio

**Moderadores**
Aniza Giacaman Contreras, Palma de Mallorca
Joan Francesc Mir Bonafé, Palma de Mallorca

14:15 - 14:30 **Entrega de premios y clausura de la reunión** — Auditorio



## PÓSTERES PROGRAMA

P 1: **Melatonina tópica al 7% para la repigmentación del encanecimiento capilar**
Adrián Imbernón Moya(1), Silvia Lobato Parra(2), Sara de Pedro Pascual(2) y Francisco José Hidalgo Correas(2) de (1) Dermatología. Hospital Severo Ochoa, Leganés (Madrid) - España y (2)Farmacia. Hospital Severo Ochoa, Leganés (Madrid) - España

P 2: **Efecto sinérgico de un protocolo combinado con ciclopirox olamina y disulfuro de selenio en el abordaje integral de la dermatitis seborreica del cuero cabelludo**
Patricia Burgos-Blasco(1), David Saceda-Corralo(1), Jon Ignacio Uriarte Terán(1), Miguel Centeno Pons(1), Ana Barquín Ruiz (1), Juan Aramberri Araiz(1), Leonor Prieto-Cabezas(2) y Mercedes Abarquero-Cerezo(2) de (1)Servicio de Dermatología. Instituto Ramón y Cajal de Investigación Sanitaria (IRyCIS), Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid - España y (2) L'Oréal España S.A.U., Madrid - España

P 3: **Efectividad y seguridad de baricitinib y ritlecitinib en alopecia areata: experiencia en práctica clínica real**
José Martín Murciano López(1), Ángela del Espino Navarro Gilabert(1), Juan Manuel Morón Ocaña(1), Pedro Martínez Arredondo(1), Alejandro Castilla de Dios(1) y Amalia Pérez Gil(1) de (1)Dermatología. Hospital Universitario Ntra. Sra. de Valme, Sevilla - España

P 4: **Efectividad y seguridad de ritlecitinib en alopecia areata en vida real: estudio prospectivo bicéntrico**
Manuel Sánchez Díaz(1), Marta Sánchez Díaz(2), Daniel Muñoz Barba(1), Pedro Navarro Guillamón(2), Enrique Herrera Acosta(2) y Salvador Arias Santiago(1) de (1)Servicio de Dermatología. Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada - España y (2)Servicio de Dermatología. Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria, Málaga - España

P 5: **Uso de ritlecitinib en un paciente con alopecia areata y vitíligo refractarios**
Victoria Robles Almazán(1), Alba Bergaz Alonso(1), Andrea Fuentes Bellas(1), Daniel de Ramón Rueda(1), Raquel Horcajo Ortega(1), Miguel Antonio Lasheras Pérez(1) y Minia Campos Domínguez(1) de (1)Dermatología. Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid - España

P 6: **Inhibidores JAK orales en liquen plano pilar y foliculitis decalvante: una serie retrospectiva de 6 casos**
Marta del Río de la Infanta(1), Julián Acosta Hernández(1), María Pilar Carpy(1), Eva Chamorro Jiménez(1), Verónica Monsalvez Honrubia(1) y Virginia Velasco Tamariz(1) de (1)Dermatología. Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid - España

P 7: **Resultados clínicos y tricoscópicos del tratamiento con colchicina en pacientes con foliculitis decalvante**
Raquel María Domínguez López(1), Camino Pacho Guerra(1), Pedro José Fernández Esparcia(1), Blanca Santos Latasa(1), Ángela Hermosa Gelbard(1), Diego Buendía Castaño(1) y David Saceda Corralo(1) de (1)Dermatología. Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid - España

P 8: **¿Quién responde a Ritlecitinib? Evolución y factores asociados a la respuesta en alopecia areata**
Julia Castro Martín(1), Manuel Sánchez Díaz(1), Daniel Muñoz Barba(1), Ahinoa Bueno Rodríguez(1) y Salvador Arias Santiago(1) de (1)Dermatología y Venereología. Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada - España

P 9: **Aplicación de SCORE2 como herramienta de cribado cardiovascular en la consulta de tricología: estudio prospectivo en 100 pacientes con diferentes tipos de alopecia**
Nayra Merino de Paz(1), María Candelaria Martín González(2), Solange Castro Gruber(3), María Eugenia Gaviño Ferrera(4) y Mónica Fumero Arteaga(5) de (1)Dermatología . Dermamedicin Clínicas, Santa Cruz de Tenerife - España, (2)Medicina Interna. Dermamedicin Clínicas, Santa Cruz de Tenerife - España, (3)Dermatología. Dermamedicin Clínicas, Santa Cruz de Tenerife - España, (4)Medicina Estética. Dermamedicin Clínicas, Santa Cruz de Tenerife - España y (5)Psicología. Dermamedicin Clínicas, Santa Cruz de Tenerife - España

P 10: **Efectividad a 24 meses con baricitinib en alopecia areata total y universal: ¿fracaso precoz o respuesta tardía?**





Daniel Muñoz Barba(1), Carmen García Moronta(1), Miguel Limeres de la Rosa(1), Andrea Isabel Rodríguez Sanna(1), Manuel Sánchez Díaz(1) y Salvador Arias Santiago(1) de (1)Dermatología. Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada - España

P 11: **Más allá del SALT: evolución ungueal y discordancia con la respuesta capilar en alopecia areata tratada con inhibidores de JAK**
María Zulaika Lloret(1), Francisco Javier de la Torre Gomar(1), Pedro José Ezomo Gervilla(1), José Molina Espinosa(1), Mª Antonia Fernández Pugnaire(1) y Ricardo Ruiz Villaverde(1) de (1)Dermatología. Hospital Universitario Clínico San Cecilio, Granada - España

P 12: **Ruxolitinib tópico en alopecia frontal fibrosante y vitíligo: patogenia compartida, cinética diferencial**
Beatriz Vázquez Losada(1), Álex Viñolas Cuadros(2), Irene Andrés Ramos(2), Daniel Ruiz Sánchez(2), Teresa González de las Heras(2), Elena Sánchez Romero(2) y Ainhoa Marquet Ryan(1) de (1)Servicio de Dermatología. Hospital Valle del Nalón, Langreo (Asturias) - España y (2)Servicio de Dermatología. Hospital Universitario de Cabueñes, Gijón (Asturias) - España

P 13: **Utilidad clínica de las pruebas epicutáneas dirigidas en la alopecia frontal fibrosante**
Pedro José Ezomo- Gervilla(1), José Molina- Espinosa(1), Francisco Javier de la Torre- Gomar(1), Francisco José Navarro-Triviño(1) y Ricardo Ruiz- Villaverde(1) de (1)Dermatología. Hospital Clínico Universitario San Cecilio, Granada - España

P 14: **Factores asociados a la respuesta a ritlecitinib en alopecia areata: análisis prospectivo de una cohorte bicéntrica en vida real**
Marta Sánchez Díaz(1), Julia Castro Martín(2), Pedro Navarro Guillamón(1), Enrique Herrera Acosta(1), Manuel Sánchez Díaz(2) y Salvador Arias Santiago(2) de (1)Dermatología. Hospital Universitario Virgen de la Victoria, Málaga - España y (2) Dermatología. Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada - España

P 15: **Tiña microspórica del cuero cabelludo en paciente anciana e inmunodeprimida: a propósito de un caso**
José Gallego García(1), Miguel Limeres de la Rosa(1), Beatriz Rueda Villafranca(2), Manuel Sánchez Díaz(1) y Salvador Arias Santiago(1) de (1)Servicio de Dermatología. Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada - España y (2) Servicio de Anatomía Patológica. Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada - España

P 16: **Alopecia areata severa y baricitinib en dos situaciones especiales: síndrome de Down y edad superior a 65 años**
Carlos Azcárraga Llobet(1), María Jesús Barros Eyzaguirre(1), Diego Hernández de Jesús(1), Jialing Wu Chen(1), Daniel Molina Lamela(1), Jorge Romá Sainz(1) y Adrián Imbernón Moya(1) de (1)Dermatología. Hospital Severo Ochoa, Leganés (Madrid) - España

P 17: **Cuando la respuesta no se hace esperar: ritlecitinib en alopecia areata grave del adolescente**
Ana Julia García Malinis(1) y Paula Valero Bonilla(1) de (1)Dermatologia . Hospital General de Teruel Obispo Polanco, Teruel - España

P 18: **Rentabilidad clínica de la monitorización analítica durante el tratamiento con inhibidores orales de JAK en alopecia areata: estudio retrospectivo**
José Molina Espinosa(1), Pedro José Ezomo Gervilla(2), Daniel Robles Murcia(2), Diego Gallego García(2), Ricardo Ruiz Villaverde(2) y Francisco Javier de la Torre Gomar(2) de (1)Servicio de Dermatología. Hospital Universitario Clínico San Cecilio, Granada - España y (2)Servicio de Dermatología. Hospital Universitario Clínico San Cecilio, Granada - España

P 19: **Carga terapéutica y respuesta a baricitinib en alopecia areata: diferencias que se atenúan con el tiempo**
Andrea Isabel Rodriguez Sanna(1), Daniel Muñoz Barba(1), Carmen García Moronta(1), Miguel Limeres de la Rosa(1), Manuel Sánchez Díaz(1) y Salvador Arias Santiago(1) de (1)Servicio de Dermatología. Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada - España

P 20: **Respuesta clínica y seguridad a 24 meses de baricitinib en pacientes con alopecia areata**
Miguel Limeres de la Rosa(1), José Gallego García(1), Daniel Muñoz Barba(1), Manuel Sánchez Díaz(1) y Salvador Arias





Santiago(1) de (1)Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada - España

P 21: **Melatonina tópica como tratamiento de la alopecia fibrosante en patrón de distribución: a propósito de un caso**
María Jesús Barros Eyzaguirre(1), Diego Hernández de Jesús(1), Jialing Wu Chen(1), Daniel Molina Lamela(1), Carlos Azcárraga Llobet(1), Nicolás Silvestre Torner(1), María Dorado Fernández(1), Jorge Román Sainz(1) y Adrián Imbernón Moya(1) de (1)Dermatología. Hospital Severo Ochoa, Leganés (Madrid) - España

P 22: **Experiencia en vida real con inhibidores de JAK en el tratamiento de la alopecia areata**
Elena Sánchez Romero(1), Teresa González de las Heras(1), Álex Viñolas Cuadros(1), Beatriz Vázquez Losada(2), Rubén Barros Tornay(1), Silvia Gómez Bernal(1), Ángel Fernández Camporro(1), Daniel Ruiz Sánchez(1), María Cruz Álvarez-Buylla Puente(1), Claudia Alvargonzález Fernández(1), Valentín Merino Hermoso(1) y Lucía Palacio Aller(1) de (1)Servicio de Dermatología. Hospital Universitario de Cabueñes, Gijón (Asturias) - España y (2)Servicio de Dermatología. Hospital Valle del Nalón, Langreo (Asturias) - España

P 23: **Ritlecitinib en alopecia areata en práctica clínica real: respuesta a largo plazo y tras exposición previa a otros inhibidores de JAK**
Cristina López Sánchez(1), Caridad Elena Morales Múnera(1), Andrea Combalia Escudero(2), Pablo Baladó(2), Cristina López Llunell(3), Rafael Garrido Nevado(3), Álvaro March Rodríguez(4), Cristina Barrabés-Torrella(5), Antonio Guilabert Vidal (5), Víctor Cabezas Calderón(6), Javier Lara Trigo(6), Víctor García Rodríguez(7), Alejandro Lobato Berezo(8), Daniel López Castillo(8), Anna Badell Giralt(9), Rafael Aguayo Ortiz(10), Verónica Sanmartín Novell(10), Noelia Rivera Ruiz(11) y Ignasi Figueras Nart(12) de (1)Dermatología. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona - España, (2)Dermatología. Hospital Clínic de Barcelona, Barcelona - España, (3)Dermatología. Hospital Universitari Parc Taulí, Sabadell (Barcelona) - España, (4) Dermatología. Hospital del Mar, Barcelona - España, (5)Dermatología. Hospital General de Granollers, Granollers (Barcelona) - España, (6)Dermatología. Hospital Universitari Vall d'Hebrón, Barcelona - España, (7)Dermatología. Consorci Sanitari Integral, L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) - España, (8)Dermatología. Hospital Universitari Mútua Terrassa, Terrassa (Barcelona) - España, (9)Dermatología. Fundació Hospital Sant Joan de Déu, Martorell (Barcelona) - España, (10) Dermatología. Hospital Universitari Arnau de Vilanova, Lleida - España, (11)Dermatología. Hospital de Mollet, Mollet del Vallès (Barcelona) - España y (12)Dermatología. Hospital Universitari de Bellvitge, L' Hospitalet de Llobregat (Barcelona) - España

P 24: **Reducción de dosis de inhibidores de vía JAK en alopecia areata. Resultados en vida real**
Jon Ignacio Uriarte Terán(1), David Saceda Corralo(1), Diego Buendía Castaño(1), Ana Barquín Ruiz(1), Juan Aramberri Araiz(1), Miguel Centeno Pons(1) y Ángela Hermosa Gelbard(1) de (1)Dermatología Médico-Quirúrgica y Venereología. Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid - España

P 25: **Laca ungueal reparadora: protección antioxidante y aporte de biotina incluso bajo esmaltes decorativos**
Juan Jiménez Cauhé(1), Francisco Otero Espinar(2), Vinicious de Monte Vida(2), Soledad Anguinao Igea(2), Xavier Julia Comprodon(3) y María Lajarin Reinares(3) de (1)Dermatología. CDERMA clínicas, Santa Cruz de Tenerife - España, (2) Farmacología, Farmacia y Tecnología farmacéutica. Universidad de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela (A Coruña) - España y (3)Innovación y Portfolio. Laboratorios Reig Jofre, Barcelona - España

P 26: **Experiencia inicial con ritlecitinib en alopecia areata grave en un hospital de tercer nivel**
Sara Mateos Navarro(1), Patricia Bodas Gallego(1), Alberto José González Álvarez(1), Alicia García García(1), Víctor Onecha Vallejo(2), María Barba Llacer(1) y Marta Lamoca Martín(1) de (1)Servicio de Dermatología. Hospital de León, León - España y (2)Servicio de Dermatología. Complejo Asistencial Universitario de Palencia, Palencia - España

P 27: **Necrosis tras trasplante capilar sobre cuero cabelludo irradiado: un lecho receptor de alto riesgo**
Javier Rodero Elices(1), Itziar Berrade García(1), Ander Aburto Bernardo(2), Lawrence Garro Guerrero(2), Diego Buendía Castaño(1), David Saceda Corralo(1) y Ángela Hermosa Gelbard(1) de (1)Servicio de Dermatología. Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid - España y (2)Servicio de Cirugía Plástica. Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid - España





P 28: **Respuesta tardía a inhibidores JAK en alopecia areata pediátrica**
Mario Puerta Peña(1), Virginia Velasco Tamariz(1), Jorge Arroyo Andrés(1), Jon Fulgencio Barbarin(1) y Sara Isabel Palencia Pérez(1) de (1)Dermatología. Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid - España

P 29: **Estudio comparativo frente a placebo de un complemento inhibidor de la 5 α reductasa en la caída capilar de diferente etiología**
Aurora Guerra-Tapia(1), Elena González-Guerra(2) y Agustín Buendía-Eisman(3) de (1)consulta Dermatólogas Guerra, Madrid - España, (2)Medicina. Universidad Complutense de Madrid, Madrid - España y (3)Dermatología. Universidad de Granada, Granada - España

P 30: **Alopecia cicatricial con patrón lupus-like inducida por pembrolizumab en un paciente con melanoma**
Jorge Arroyo Andrés(1), Mario Puerta Peña(1), Cristina Vico-Alonso(1), Jose Puig Buendía(2), Jon Fulgencio Barbarin(1) y Virginia Velasco Tamariz(1) de (1)Hospital 12 de octubre, Madrid - España y (2)Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid - España

P 31: **Evaluación clínica de un protocolo de cuidado tópico postrasplante capilar: eficacia de un champú y análisis comparativo de dos aceites capilares**
Antonio José Alcaide Martín(1), Pablo Martín Carrasco(2), Marta Rubio Lombraña(3), Estela Bravo Solé(4), Nuria Floriach Gual(4) y Eva María Arias Chousa(4) de (1)M&A Dermatología Avanzada, Málaga - España, (2)Unidad de Tricología y Trasplante Capilar. Dermavit Salud, Sevilla - España, (3)Clínica Triconorte MR,, Bilbao (Bizkaia) - España y (4)R&D Department, Laboratorio Genové, Sant Llorenç d'Hortons (Barcelona) - España

P 32: **Donde la imagen calla, la uña habla: uñas en «salto de esquí» como signo sugestivo de alteración del drenaje linfático**
Daniel Javier Sánchez Báez(1), Asier Viciana Tarife(2), Carmen Miguélez Sánchez(2), Paula Barragán Velasco(2), Daniel Ramos Rodríguez(1) y María del Mar Pestana Eliche(2) de (1)Servicio de Dermatología. Universidad de La Laguna. Hospital Universitario de Canarias, San Cristóbal de La Laguna (Santa Cruz de Tenerife) - España y (2)Servicio de Dermatología. Hospital Universitario de Canarias, San Cristóbal de La Laguna (Santa Cruz de Tenerife) - España

P 33: **Ixekizumab como opción terapéutica en la queratosis folicular espinulosa decalvante**
Patricia Bodas Gallego(1), Sara Mateos Navarro(1), Rubén Linares Navarro(2), Alberto José González Álvarez(1), Alicia García García(1) y José Castiñeiras González(1) de (1)Servicio de Dermatología. Complejo Asistencial Universitario de León, León - España y (2)Servicio de Dermatología. Hospital Universitario Clínico San Carlos, Madrid - España

P 34: **Dos pájaros de un upadacitinib: repoblación completa de la alopecia areata universal y control de la enfermedad de Crohn**
Julián Acosta Hernández(1), Marta del Río de la Infanta(1), María del Pilar Carpy(1), Mario Puerta Peña(1), Verónica Monsalvez Honrubia(1) y Virginia Velasco Tamariz(1) de (1)Dermatología Médico-Quirúrgica. Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid - España

P 35: **Impacto del recrecimiento del cabello del cuero cabelludo en la calidad de vida relacionada con la salud en pacientes con alopecia areata grave: resultados intermedios del ensayo fase 3 UP-AA**
Ignasi Figueras Nart(1), Arash Mostaghimi(2), Ahmed M. Soliman(3), Emma Guttman-Yassky(4), Rocco Serrao(5), Kent Hanson(6) y Marni Wiseman(7) de (1)Servicio Dermatología. Hospital Universitari de Bellvitge, Barcelona - España, (2) Department of Dermatology. Brigham and Women's Hospital, Boston (Massachusetts) - Estados Unidos, (3)AbbVie Inc, North Chicago (Illinois) - Estados Unidos, (4)Department of Dermatology. Icahn School of Medicine at Mount Sinai, New York - Estados Unidos, (5)Department of Dermatology. DOCS Dermatology, Mason (Ohio) - Estados Unidos, (6)AbbVie Inc, North Chicago (Illinois) - Estados Unidos y (7)Department of Internal Medicine. University of Manitoba, Winnipeg (Manitoba) - Canadá

P 36: **Eficacia comparativa de los inhibidores de Janus cinasa en el crecimiento del cabello del cuero cabelludo, las cejas**





**y las pestañas en adultos y adolescentes con alopecia areata: revisión sistemática y metanálisis en red**
Alberto Romero Maté(1), Arash Mostaghimi(2), Ahmed M. Soliman(3), Maryanne M. Senna(4), Si-Tien Wang(5), Kristen Westerhoff(6), Jonathan J. Woolley(7), Andreas Lazar(8), Henrique D. Teixeira(9) y Thierry Passeron(10) de (1)Department of Dermatology. Hospital de Fuenlabrada, Madrid - España, (2)Department of Dermatology. Brigham and Women's Hospital, Boston (Massachusetts) - Estados Unidos, (3)AbbVie Inc, North Chicago (Illinois) - Estados Unidos, (4)Department of Dermatology. Lahey Hospital and Medical Center, Burlington (Massachusetts) - Estados Unidos, (5)Medicus Economics LLC, Boston (Massachusetts) - Estados Unidos, (6)Medicus Economics LLC, Boston (Massachusetts) - Estados Unidos, (7) Medicus Economics LLC, Boston (Massachusetts) - Estados Unidos, (8)AbbVie Inc, North Chicago (Illinois) - Estados Unidos, (9)AbbVie Inc, North Chicago (Illinois) - Estados Unidos y (10)Department of Dermatology. Centre Hospitalier Universitaire de Nice, Nice (Provence-Alpes-Cote d Azur) - Francia

P 37: **Metástasis en cuero cabelludo de carcinoma gástrico pobremente cohesivo: hallazgos tricoscópicos e histopatológicos**
Guillermo González López(1), Elisabeth Vanrell Büse(2), Aniza Giacaman Contreras(2) y Carlos Saus Sarrias(1) de (1) Anatomía Patológica. Hospital Universitari Son Espases, Palma de Mallorca (Illes Balears) - España y (2)Dermatología. Hospital Universitari Son Espases, Palma de Mallorca (Illes Balears) - España

P 38: **Eficacia y seguridad de upadacitinib en adolescentes y adultos con alopecia areata grave: análisis de subgrupos del programa clínico de fase 3 UP-AA**
Pedro Herranz Pinto(1), Melinda Gooderham(2), Thierry Passeron(3), Ohsang Kwon(4), Diamant Thaçi(5), Rocco Serrao(6), Robert Bissonnette(7), Wenyu Wu(8), Andreas Lazar(9), Xianwei Bu(10), Sebastian Meerwein(11) y Charles Lynde(12) de (1) Department of Dermatology. Hospital Universitario La Paz, Madrid - España, (2)Department of Medicine. Queen's University, Kingston (Ontario) - Canadá, (3)Department of Dermatology. Centre Hospitalier Universitaire de Nice, Nice (Provence-Alpes-Cote d Azur) - Francia, (4)Department of Dermatology. Seoul National University Hospital, Seoul (Seoul-tukpyolsi) - Corea del Sur, (5)Institute and Comprehensive Center Inflammation Medicine. University of Lübeck, Lübeck (Schleswig-Holstein) - Alemania, (6)Department of Dermatology. DOCS Dermatology, Mason (Ohio) - Estados Unidos, (7)Innovaderm Research, Montreal (Quebec) - Canadá, (8)Academy for Engineering and Technology. Fudan University, Shanghai - China, (9)AbbVie Inc, North Chicago (Illinois) - Estados Unidos, (10)AbbVie Inc, North Chicago (Illinois) - Estados Unidos, (11)AbbVie Inc, North Chicago (Illinois) - Estados Unidos y (12)Lynde Institute for Dermatology & Lynderm Research Inc, Markham (Ontario) - Canadá

P 39: **¿Puede el minoxidil oral inducir la repigmentación de las canas en pacientes con alopecia androgenética?**
Pablo Fernández-Crehuet(1), José Luis Fernández-Crehuet(1), Jesús Gay Mimbrera(2) y Juan Ruano Ruiz(3) de (1)Clínica Fernández-Crehuet, Córdoba - España, (2)Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba (IMIBIC), Córdoba - España y (3)Dermatología. Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba (IMIBIC), Córdoba - España

P 40: **Alopecia persistente tras mesoterapia capilar: características clínicas y tricoscópicas de 8 casos**
Itziar Berrade García(1), Javier Rodero Elices(1), Diego Buendía Castaño(1), Ángela Hermosa Gelbard(1) y David Saceda Corralo(1) de (1)Dermatología. Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid - España

P 41: **Repoblación con pelo blanco tras brote de alopecia areata en placas**
Alejandro Javier Castillo Botero(1), Marina Torrent García(1), José Manuel Sánchez Sánchez(1), Francisco Blasco Torres(1), Jessica Castro Amado(1), Celia Campoy Carreño(1), Lucía García Almazán(1) y Fernando Javier Allegue Gallego(1) de (1) Dermatología. C.H. Universitario Santa María del Rosell - Santa Lucía, Cartagena (Murcia) - España

P 42: **Eficacia, seguridad y tolerabilidad de upadacitinib en adultos y adolescentes con alopecia areata grave: resultados del estudio aleatorizado, controlado con placebo y doble ciego de fase 3 UP-AA**
Caridad Elena Morales Múnera(1), Arash Mostaghimi(2), Melinda J. Gooderham(3), Charles Lynde(4), Rodney Sinclair(5), Brett King(6), María Hordinsky(7), Lidia Rudnicka(8), Emma Guttman-Yassky(9), Sebastian Meerwein(10), Ahmed M. Soliman(11), Xianwei Bu(12), Chenyang Duan(13), Tianshuang Wu(14), Henrique D. Teixeira(15), Andreas Lazar(16) y Thierry Passeron(17) de (1)Department of Dermatology. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona - España, (2)

Department of Dermatology. Brigham and Women's Hospital, Boston (Massachusetts) - Estados Unidos, (3)Department of Medicine. Queen's University, Kingston (Ontario) - Canadá, (4)5Lynde Institute for Dermatology & Lynderm Research Inc., Markham (Ontario) - Canadá, (5)Department of Medicine. University of Melbourne, Melbourne (Victoria) - Australia, (6) Dermatology Physicians of Connecticut, Fairfield (Connecticut) - Estados Unidos, (7)Department of Dermatology. University of Minnesota Medical School, Minneapolis (Minnesota) - Estados Unidos, (8)Department of Dermatology. Medical University of Warsaw, Warsaw (Mazowieckie) - Polonia, (9)Department of Dermatology and the Laboratory for Inflammatory Skin Diseases. Icahn School of Medicine at Mount Sinai, New York - Estados Unidos, (10)AbbVie Deutschland GmbH & Co, Ludwigshafen (Rheinland-Pfalz) - Alemania, (11)AbbVie Inc, North Chicago (Illinois) - Estados Unidos, (12)AbbVie Inc, North Chicago (Illinois) - Estados Unidos, (13)AbbVie Inc, North Chicago (Illinois) - Estados Unidos, (14)AbbVie Inc, North Chicago (Illinois) - Estados Unidos, (15)AbbVie Inc, North Chicago (Illinois) - Estados Unidos, (16)AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG, Ludwigshafen (Rheinland-Pfalz) - Alemania y (17)Department of Dermatology. Côte d'Azur University, Nice (Provence-Alpes-Cote d Azur) - Francia

P 43: **Paniculitis lúpica de distribución lineal y anular en cuero cabelludo tratada con anifrolumab: a propósito de un caso**

Paula Rodríguez Jiménez(1), Marina López de Dicastillo Cía(1), Olatz Aristu Mañu(1), Pablo José Ayala Rodríguez(1), Miren Josune Mitxelena Ezeiza(1), María Cruz Laiño Piñeiro(2) y Juan Ignacio Yanguas Bayona(1) de (1)Servicio de Dermatología. Hospital Universitario de Navarra, Pamplona (Navarra) - España y (2)Servicio de Reumatología. Hospital Universitario de Navarra, Pamplona (Navarra) - España

P 44: **Experiencia del paciente con alopecia areata en la red asistencial: desde Atención Primaria hasta el complejo hospitalario**

Constanza Romina Martínez Mera(1), Marta Loro Pérez(1), María Dolores Segura González(1), Luis Carlos López Viejo(2), Dolors Montserrat Capella(3), Carolina Ruiz Entrecanales(3), Pablo Cazallo Navarro(3) y Gastón Roustan Gullón(1) de (1) Servicio de Dermatología. Hospital Universitario Puerta de Hierro, Majadahonda (Madrid) - España, (2)C.S Condes de Barcelona. Hospital Universitario Puerta de Hierro, Majadahonda (Madrid) - España y (3)Departamento de Calidad. Hospital Universitario Puerta de Hierro, Majadahonda (Madrid) - España

▼Litfulo (ritlecitinib) cápsulas duras 50mg

Pfizer



PARA SUS PACIENTES CON ALOPECIA AREATA GRAVE

# UNA IMAGEN VALE MÁS QUE MIL PALABRAS

## LITFULO® PODRÍA AYUDAR A SUS PACIENTES:

### El primer tratamiento oral aprobado para la alopecia areata grave en adultos y adolescentes a partir de 12 años[1,2]

**Inhibidor de quinasas**
Mecanismo único que actúa sobre la familia de quinasas TEC y JAK3[1,3]

**Respuesta sostenida**
tras 3 años de tratamiento[4]

**Tras 5 años de tratamiento**
el perfil de seguridad es consistente, no se han identificado nuevas señales de seguridad[5]

Transformando la ciencia de la dermatología

▼Este medicamento está sujeto a seguimiento adicional, es prioritaria la notificación de sospecha de reacciones adversas asociadas a este medicamento.

LITFULO® (ritlecitinib), Pfizer Europe MA EEIG.

**JAK:** Janus quinasa; **TEC:** tirosina quinasa expresada en carcinoma hepatocelular.

**Referencias: 1.** Ficha técnica de LITFULO® 50 mg. **2.** King B, et al. Efficacy and safety of ritlecitinib in adults and adolescents with alopecia areata: a randomised, double-blind, multicentre, phase 2b-3 trial. Lancet. 2023 May 6;401(10387):1518-1529.Erratum in: Lancet. 2023 Jun. 10;401(10392):1928. **3.** Xu H, et al. PF-06651600, a Dual JAK3/TEC Family Kinase Inhibitor. ACS Chem Biol. 2019 Jun 21;14(6):1235-1242. **4.** Senna M, et al. Long-Term Efficacy and Safety of Ritlecitinib in Adults and Adolescents with Alopecia Areata: 3-Year Results from the ALLEGRO Phase 2b/3 and ALLEGRO-LT Phase 3 Clinical Studies. Am J Clin Dermatol 27, 1091–1105 (2026). **5.** Senna M, et al. Updated Integrated Safety Analysis of Ritlecitinib up to ~ 5 Years in Patients with Alopecia Areata from the ALLEGRO Clinical Trial Program. Am J Clin Dermatol. 2026 Sep;27(5):1057-1070.

**PRESENTACIONES Y PRECIO.** LITFULO® 50 mg, 30 cápsulas duras. PVL: 874,38 €; PVP: 930,29 €; PVP IVA: 967,50 €. **CONDICIONES DE PRESCRIPCIÓN Y DISPENSACIÓN.** Con receta médica. Diagnóstico hospitalario. Fármaco de Dispensación Hospitalaria sin Cupón Precinto (DIHSC): se limita su dispensación, sin necesidad de visado, a los pacientes no hospitalizados, en los Servicios de Farmacia de los Hospitales; por lo tanto, irá desprovisto de cupón precinto. **CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN FARMACÉUTICA.** Financiado por el Sistema Nacional de Salud mediante condiciones especiales, sin aportación. Información disponible en la web del Ministerio de Sanidad https://www.mscbs.gob.es/home.htm.

LITFULO® está indicado para el tratamiento de la alopecia areata grave en adultos y adolescentes a partir de 12 años de edad. Se restringe a pacientes con una pérdida de pelo de una extensión mayor o igual al 50 % del cuero cabelludo, con un episodio actual de más de 6 meses, limitando su financiación a segunda línea de tratamiento, tras uso de los corticoesteroides orales sistémicos en monoterapia o en combinación con inmunosupresores, o en los casos de contraindicación a corticoides. No se financia en pacientes con alopecia difusa ni en pacientes con un episodio actual de más de 10 años a menos que se hayan observado episodios de recrecimiento en las zonas afectadas del cuero cabelludo en los últimos 10 años.

Ficha técnica de LITFULO® también disponible aquí.



PP-LGF-ESP-0154. Septiembre 2026



# COLABORADORES

## PLATINO

Laboratorios Viñas

## ORO

Lilly

Pfizer

## PLATA

abbvie

ADISAT MEDICAL | CANFIELD ESPAÑA

cantabria labs
celebrate life

Genové
DERMATOLOGICS

Lacer
ITALFARMACO® GROUP

REIG JOFRE

## BRONCE

ACM
LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE

Bailleul
LABORATOIRES
GIULIANI

DS LABS

techderma
FotoFinder®

ISDIN
LOVE YOUR SKIN

Olistic©

VICHY
LABORATOIRES

# VITACRECIL

COMPLEX Fe

## ESTUDIO CLÍNICO EN EL EFLUVIO TELOGÉNICO

**68%** ferritina

**22%** hierro sérico

**44%** TSI (índice saturación transferrina)

**12%** densidad capilar

**18%** cabellos terminales

J Dermatol Res. 2025;6(3):1-9

## EFICACIA OBJETIVA TRAS 3 MESES DE TRATAMIENTO




Accede al artículo completo

COMPLEX Fe

## FÓRMULA TRICOGÉNICA DISEÑADA CON DERMATÓLOGOS

SIN GLUTEN

SIN LACTOSA NI PROTEÍNAS DE LECHE

Blanco de Tord M, Gargallo Santa-Eulalia E, Nuño González A, García Hernández MJ, del Río Gil R, Grimalt Santacana R, Serrano Falcón C. Efficacy of Compound GV-350 with Tricofer® Iron, Cystine and Biotin in the Management of Telogen Effluvium in Women with Iron Deficiency. J Dermatol Res. 2025;6(3):1-9. Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustitutos de una dieta variada y equilibrada ni de un estilo de vida saludable.

LV viñas laboratorios